

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: _____

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.22	מג"ל	בורון	B	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
14	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	15/03/21	
57	מג"ל	סידן	CA	15/03/21	
203	מג"ל	כלוריד	CL	15/03/21	
103	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	15/03/21	
1.08	מג"ל	חמצן מומס	DO	15/03/21	
1732	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	15/03/21	
160000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	15/03/21	
34.7	מג"ל	אשלגן	K	15/03/21	
15.8	מג"ל	מגנזיום	MG	15/03/21	
166	מג"ל	נתרן	NA	15/03/21	
82.8	מג"ל	אמוניה	NH4	15/03/21	
70.1	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	15/03/21	
< 0.01	מג"ל	חנקית	NO2	15/03/21	
< 1	מג"ל	חנקה	NO3	15/03/21	
70.1	מג"ל	חנקן כללי	NT	15/03/21	
7.67	-	הגבה בשדה	PHFD	15/03/21	
3.7	מג"ל	זרחה	PO4	15/03/21	
5.0156	-	יחס ספיחת נתון	SAR	15/03/21	
64	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	15/03/21	
250	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	15/03/21	

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	15/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	15/03/21	
< 1	מקג"ל	2,4,5-T	TCAA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	סילבקס	TCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	טריפלוראלין	TRFL	15/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: _____

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
49	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 2	מקג"ל	ארסן	AS	15/03/21	
32	מקג"ל	בריום	BA	15/03/21	
< 0.4	מקג"ל	בריליום	BE	15/03/21	
< 0.2	מקג"ל	קדמיום	CD	15/03/21	
< 3	מקג"ל	קובלט	CO	15/03/21	
5	מקג"ל	כרום	CR	15/03/21	
3	מק"ג/ל	נחושת	CU	15/03/21	
149	מק"ג/ל	ברזל	FE	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	כספית	HG	15/03/21	
< 3	מקג"ל	ליתיום	LI	15/03/21	
50	מק"ג/ל	מנגן	MN	15/03/21	
< 3	מקג"ל	מוליבדן	MO	15/03/21	
6	מקג"ל	ניקל	NI	15/03/21	
< 2	מקג"ל	עופרת	PB	15/03/21	
< 2	מקג"ל	סלניום	SE	15/03/21	
3	מקג"ל	ונדיום	V	15/03/21	
18	מק"ג/ל	אבץ	ZN	15/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: ינשוף קו

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.2	מג"ל	בורון	B	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
51	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	15/03/21	
64.8	מג"ל	סידן	CA	15/03/21	
252	מג"ל	כלוריד	CL	15/03/21	
190	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	15/03/21	
2.8	מג"ל	חמצן מומס	DO	15/03/21	
1900	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	15/03/21	
> 160000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	15/03/21	
36.1	מג"ל	אשלגן	K	15/03/21	
19.5	מג"ל	מגנזיום	MG	15/03/21	
177	מג"ל	נתרן	NA	15/03/21	
93.3	מג"ל	אמוניה	NH4	15/03/21	
82.2	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	15/03/21	
< 0.01	מג"ל	חנקית	NO2	15/03/21	
< 1	מג"ל	חנקה	NO3	15/03/21	
82.2	מג"ל	חנקן כללי	NT	15/03/21	
7.32	-	הגבה בשדה	PHFD	15/03/21	
20.5	מג"ל	זרחה	PO4	15/03/21	
4.9499	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	15/03/21	
49	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	15/03/21	
74.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	15/03/21	

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	15/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	15/03/21	
< 1	מקג"ל	2,4,5-T	TCAA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	סילבקס	TCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	טריפלוראלין	TRFL	15/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: ינשוף קו

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
82	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 2	מקג"ל	ארסן	AS	15/03/21	
36	מקג"ל	בריום	BA	15/03/21	
< 0.4	מקג"ל	בריליום	BE	15/03/21	
< 0.2	מקג"ל	קדמיום	CD	15/03/21	
< 3	מקג"ל	קובלט	CO	15/03/21	
5	מקג"ל	כרום	CR	15/03/21	
4	מק"ג/ל	נחושת	CU	15/03/21	
318	מק"ג/ל	ברזל	FE	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	כספית	HG	15/03/21	
3	מקג"ל	ליתיום	LI	15/03/21	
47	מק"ג/ל	מנגן	MN	15/03/21	
< 3	מקג"ל	מוליבדן	MO	15/03/21	
6	מקג"ל	ניקל	NI	15/03/21	
< 2	מקג"ל	עופרת	PB	15/03/21	
< 2	מקג"ל	סלניום	SE	15/03/21	
< 3	מקג"ל	ונדיום	V	15/03/21	
30	מק"ג/ל	אבץ	ZN	15/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: נערן חבור קולחי

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.18	מג"ל	בורון	B	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
72	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	15/03/21	
65.3	מג"ל	סידן	CA	15/03/21	
222	מג"ל	כלוריד	CL	15/03/21	
214	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	15/03/21	
0.0	מג"ל	חמצן מומס	DO	15/03/21	
1777	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	15/03/21	
160000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	15/03/21	
31.2	מג"ל	אשלגן	K	15/03/21	
18.6	מג"ל	מגנזיום	MG	15/03/21	
168	מג"ל	נתרן	NA	15/03/21	
83.4	מג"ל	אמוניה	NH4	15/03/21	
87.8	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	15/03/21	
< 0.01	מג"ל	חנקית	NO2	15/03/21	
< 1	מג"ל	חנקה	NO3	15/03/21	
87.8	מג"ל	חנקן כללי	NT	15/03/21	
7.36	-	הגבה בשדה	PHFD	15/03/21	
19.85	מג"ל	זרחה	PO4	15/03/21	
4.7222	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	15/03/21	
31	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	15/03/21	
54.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	15/03/21	

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	15/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	15/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	15/03/21	
< 1	מקג"ל	2,4,5-T	TCAA	15/03/21	
< 1	מקג"ל	סילבקס	TCPA	15/03/21	
< 0.1	מקג"ל	טריפלוראלין	TRFL	15/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : גילגל קולחים

שם מאגר: נערן חבר קולחי

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
72	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	15/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 2	מק"ג"ל	ארסן	AS	15/03/21	
35	מק"ג"ל	בריום	BA	15/03/21	
< 0.4	מק"ג"ל	בריליום	BE	15/03/21	
< 0.2	מק"ג"ל	קדמיום	CD	15/03/21	
< 3	מק"ג"ל	קובלט	CO	15/03/21	
4	מק"ג"ל	כרום	CR	15/03/21	
6	מק"ג/ל	נחושת	CU	15/03/21	
327	מק"ג/ל	ברזל	FE	15/03/21	
< 0.1	מק"ג"ל	כספית	HG	15/03/21	
3	מק"ג"ל	ליתיום	LI	15/03/21	
52	מק"ג/ל	מנגן	MN	15/03/21	
< 3	מק"ג"ל	מוליבדן	MO	15/03/21	
6	מק"ג"ל	ניקל	NI	15/03/21	
< 2	מק"ג"ל	עופרת	PB	15/03/21	
< 2	מק"ג"ל	סלניום	SE	15/03/21	
< 3	מק"ג"ל	ונדיום	V	15/03/21	
32	מק"ג/ל	אבץ	ZN	15/03/21	