

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.14	מג"ל	בורן	B	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	09/03/21	
75	מג"ל	סידן	CA	09/03/21	
231	מג"ל	כלוריד	CL	09/03/21	
21	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	09/03/21	
12.4	מג"ל	חמצן מומס	DO	09/03/21	
1384	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	09/03/21	
16000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	09/03/21	
42.4	מג"ל	אשלגן	K	09/03/21	
22	מג"ל	מגנזיום	MG	09/03/21	
154	מג"ל	נתרן	NA	09/03/21	
< 0.03	מג"ל	אמוניה	NH4	09/03/21	
1.34	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	09/03/21	
0.28	מג"ל	חנקית	NO2	09/03/21	
43	מג"ל	חנקה	NO3	09/03/21	
11.314	מג"ל	חנקן כללי	NT	09/03/21	
7.68	-	הגבה בשדה	PHFD	09/03/21	
4.18	מג"ל	זרחה	PO4	09/03/21	
4.02	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	09/03/21	
9.6	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	09/03/21	
5.27	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	09/03/21	

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	09/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	09/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	09/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	09/03/21	
< 1	מקג"ל	2,4,5-T	TCAA	09/03/21	
< 1	מקג"ל	סילבקס	TCPA	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	טריפלוראלין	TRFL	09/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
33	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
0.9	מקג"ל	ארסן	AS	09/03/21	
62	מקג"ל	בריום	BA	09/03/21	
< 0.2	מקג"ל	בריליום	BE	09/03/21	
< 0.2	מקג"ל	קדמיום	CD	09/03/21	
< 0.5	מקג"ל	קובלט	CO	09/03/21	
< 0.5	מקג"ל	כרום	CR	09/03/21	
2	מק"ג/ל	נחושת	CU	09/03/21	
41	מק"ג/ל	ברזל	FE	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	כספית	HG	09/03/21	
7	מקג"ל	ליתיום	LI	09/03/21	
20.6	מק"ג/ל	מנגן	MN	09/03/21	
< 1	מקג"ל	מוליבדן	MO	09/03/21	
5.5	מקג"ל	ניקל	NI	09/03/21	
< 0.5	מקג"ל	עופרת	PB	09/03/21	
< 2	מקג"ל	סלניום	SE	09/03/21	
4.6	מקג"ל	ונדיום	V	09/03/21	
29	מק"ג/ל	אבץ	ZN	09/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים						
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום	
0.25	מג"ל	כלור כללי	RTCL	22/03/21	כניסה למאגר המקבל מים מהמט"ש	
3.76	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	22/03/21		
0.17	מג"ל	בורון	B	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי	
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	09/03/21		
67	מג"ל	סידן	CA	09/03/21		
251	מג"ל	כלוריד	CL	09/03/21		
32	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	09/03/21		
7.83	מג"ל	חמצן מומס	DO	09/03/21		
1536	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	09/03/21		
20	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	09/03/21		
47.8	מג"ל	אשלגן	K	09/03/21		
21.9	מג"ל	מגנזיום	MG	09/03/21		
163	מג"ל	נתרן	NA	09/03/21		
18.4	מג"ל	אמוניה	NH4	09/03/21		
14.5	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	09/03/21		
1.11	מג"ל	חנקית	NO2	09/03/21		
12	מג"ל	חנקה	NO3	09/03/21		
17.593	מג"ל	חנקן כללי	NT	09/03/21		
6.95	-	הגבה בשדה	PHFD	09/03/21		
8.85	מג"ל	זרחה	PO4	09/03/21		
4.4205	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	09/03/21		
5.6	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	09/03/21		
4.7	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	09/03/21		
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	09/03/21		יציאה ממאגר אחרי חיטוי

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	09/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	09/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	09/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	09/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	09/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 1	מק"ג/ל	2,4,5-T	TCAA	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מק"ג/ל	סילבקס	TCPA	09/03/21	
< 0.1	מק"ג/ל	טריפלוראלין	TRFL	09/03/21	

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
22	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	09/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
0.6	מק"ג/ל	ארסן	AS	09/03/21	
36	מק"ג/ל	בריום	BA	09/03/21	
< 0.2	מק"ג/ל	בריליום	BE	09/03/21	
< 0.2	מק"ג/ל	קדמיום	CD	09/03/21	
0.5	מק"ג/ל	קובלט	CO	09/03/21	
0.9	מק"ג/ל	כרום	CR	09/03/21	
4.4	מק"ג/ל	נחושת	CU	09/03/21	
89	מק"ג/ל	ברזל	FE	09/03/21	
< 0.1	מק"ג/ל	כספית	HG	09/03/21	
9	מק"ג/ל	ליתיום	LI	09/03/21	
46.7	מק"ג/ל	מנגן	MN	09/03/21	
< 1	מק"ג/ל	מוליבדן	MO	09/03/21	
3.6	מק"ג/ל	ניקל	NI	09/03/21	
0.6	מק"ג/ל	עופרת	PB	09/03/21	
< 2	מק"ג/ל	סלניום	SE	09/03/21	
1.3	מק"ג/ל	ונדיום	V	09/03/21	
17	מק"ג/ל	אבץ	ZN	09/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.15	מג"ל	בורון	B	16/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	16/03/21	
78	מג"ל	סידן	CA	16/03/21	
228	מג"ל	כלוריד	CL	16/03/21	
20	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	16/03/21	
7.89	מג"ל	חמצן מומס	DO	16/03/21	
1361	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	16/03/21	
23	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	16/03/21	
38.4	מג"ל	אשלגן	K	16/03/21	
19.8	מג"ל	מגנזיום	MG	16/03/21	
147	מג"ל	נתרן	NA	16/03/21	
0.09	מג"ל	אמוניה	NH4	16/03/21	
1.55	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	16/03/21	
1.82	מג"ל	חנקית	NO2	16/03/21	
47	מג"ל	חנקה	NO3	16/03/21	
12.906	מג"ל	חנקן כללי	NT	16/03/21	
7.74	-	הגבה בשדה	PHFD	16/03/21	
5.9	מג"ל	זרחה	PO4	16/03/21	
3.8477	-	יחס ספיחת נתון	SAR	16/03/21	
12	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	16/03/21	
8.27	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	16/03/21	

חומרי הדברה					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.1	מקג"ל	אטרזין	ATRA	16/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מקג"ל	2,4-D	DCPA	16/03/21	
< 1	מקג"ל	דינוסב	DNSB	16/03/21	
< 1	מקג"ל	דיקוואט	DQAT	16/03/21	
< 0.2	מקג"ל	MCPA	MCPA	16/03/21	
< 0.1	מקג"ל	מטולאכלור	MTAL	16/03/21	
< 0.1	מקג"ל	סימזין	SIMZ	16/03/21	
< 1	מקג"ל	2,4,5-T	TCAA	16/03/21	
< 1	מקג"ל	סילבקס	TCPA	16/03/21	
< 0.1	מקג"ל	טריפלוראלין	TRFL	16/03/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

מתכות					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
20	מק"ג/ל	אלומיניום	AL	16/03/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
0.8	מקג"ל	ארסן	AS	16/03/21	
55	מקג"ל	בריום	BA	16/03/21	
< 0.4	מקג"ל	בריליום	BE	16/03/21	
< 0.2	מקג"ל	קדמיום	CD	16/03/21	
0.7	מקג"ל	קובלט	CO	16/03/21	
< 3	מקג"ל	כרום	CR	16/03/21	
2	מק"ג/ל	נחושת	CU	16/03/21	
37	מק"ג/ל	ברזל	FE	16/03/21	
< 0.1	מקג"ל	כספית	HG	16/03/21	
6.6	מקג"ל	ליתיום	LI	16/03/21	
16.7	מק"ג/ל	מנגן	MN	16/03/21	
< 3	מקג"ל	מוליבדן	MO	16/03/21	
4.3	מקג"ל	ניקל	NI	16/03/21	
< 2	מקג"ל	עופרת	PB	16/03/21	
< 2	מקג"ל	סלניום	SE	16/03/21	
2.9	מקג"ל	ונדיום	V	16/03/21	
31	מק"ג/ל	אבץ	ZN	16/03/21	